



АДМИНИСТРАЦИЯ АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
Т1ЕХЬА-МАРТАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(Т1ЕХЬА-МАРТАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.01. 2021 г.

с.Ачхой-Мартан

№ 97

Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весенне-летнего половодья и паводков на территории Ачхой-Мартановского муниципального района в 2021 году

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжения Правительства Чеченской Республики от 12.02.2021 года № 35-р «Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весенне-летнего половодья и паводков на территории Чеченской Республики в 2021 году» и в целях обеспечения готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чеченской Республики (далее - МЗ ТП РСЧС ЧР) к паводкоопасному периоду, своевременной, организованной подготовки и проведения превентивных противопаводковых мероприятий, снижения возможного ущерба от вредного воздействия паводковых вод:

1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Ачхой-Мартановского муниципального района (далее - Комиссия):

а) до наступления паводкоопасного периода спланировать и провести заседание Комиссии по вопросу готовности МЗ ТП РСЧС ЧР к безаварийному пропуску половодья и паводков в 2021 году на территории Ачхой-Мартановского муниципального района;

б) сформировать и утвердить состав межведомственной рабочей группы по контролю за безаварийным пропуском паводковых вод и половодий в 2021 году на территории Ачхой-Мартановского муниципального района.

в) разработать, согласовать с Главным управлением МЧС России по Чеченской Республике и Министерством природных ресурсов и охраны

окружающей среды Чеченской Республики и утвердить до 10 марта 2021 года план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Ачхой-Мартановского муниципального района в паводкоопасном периоде 2021 года;

г) уточнить базу данных по паводкоопасным участкам и населенным пунктам, подверженным подтоплению (количество домов, жителей в них, количество объектов экономики, социально-значимых объектов, количество и протяженность коммуникаций и т. д.) с корректировкой электронных паспортов территорий населенных пунктов;

д) уточнить состав сил и средств МЗ ТП РСЧС ЧР и их готовность к паводкоопасному периоду;

е) до начала паводкоопасного периода провести превентивные противопаводковые мероприятия на опасных участках;

ж) в паводкоопасный период организовать круглосуточное наблюдение за гидрологической обстановкой;

з) уточнить мероприятия по организации эвакуации жителей из зон возможного подтопления, а также обеспечить готовность пунктов временного размещения;

и) уточнить планы первоочередного жизнеобеспечения населения, подлежащего эвакуации из районов возможного подтопления;

к) совместно с заинтересованными организациями и предприятиями (собственниками объектов) в срок до 28 февраля 2021 года организовать обследование автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов, а также расчистку русел рек от корчеходов, завалов и заторов из мусора или других препятствий под мостами и принимать необходимые меры по обеспечению надежности работы гидротехнических сооружений;

л) создать в опасных подтопляемых районах необходимые запасы материальных средств для экстренного возведения дополнительных дамб и восстановления образовавшихся проранов;

м) принять дополнительные меры по контролю за эксплуатацией потенциально опасных объектов в период прохождения половодья и паводков;

н) уточнить планы оповещения и обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами паводковых вод и половодий;

о) в срок до 1 марта 2021 года комиссионно проверить работоспособность комплексных систем экстренного оповещения населения (КСЭОН), с представлением актов проверки в Главное управление МЧС России по Чеченской Республике и в Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2. Рекомендовать филиалу «Ачхой-Мартановский» АО «Газпром газораспределение Грозный», Ачхой-Мартановским электрическим сетям АО «Чеченэнерго», Ачхой-Мартановскому филиалу ГУП «Чечводоканал», Ачхой-Мартановскому цеху связи ФГУП «Электросвязь» по Чеченской Республике и другим организациям, имеющим объекты в зоне риска:

а) до 20 марта 2021 года провести проверки в местах перехода ведомственных коммуникаций через водные объекты, а также объектов, находящихся в зоне возможного воздействия паводковых вод, с принятием мер по их защите;

б) создать необходимый запас финансовых и материальных ресурсов для ликвидаций возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе путем страхования.

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории муниципального района принять необходимые меры по недопущению загрязнения водных объектов и территорий нефтью и нефтепродуктами.

4. Рекомендовать ГУДЭП Ачхой-Мартановского района для обеспечения безопасности населения и территорий принять возможные меры по:

а) очистке мостовых проходов от корчи, мусора, наносов;

б) очистке русла р. Сунжа в районе автомобильного моста регионального значения, при въезде в с. Самашки, от образовавшегося острова;

в) увеличению водопропускной способности трубы (моста) для беспрепятственного пропуска паводковых вод под автодорогой регионального значения, по ул. Кадырова в с.Ачхой-Мартан, на 21 км. автодороги Ассиновская-Ачхой-Мартан-Урус-Мартан-Атаги;

5. Ачхой-Мартановскому филиалу ГУП «Чечводоканал» обеспечить безаварийную работу водозaborных и канализационных сооружений в период паводка, а также обеспечить готовность насосных станций для откачки воды.

6. Рекомендовать ТО Роспотребнадзора по Ачхой-Мартановскому району обеспечить готовность к действиям по предназначению в условиях развития паводковой обстановки, усилить контроль и надзор за работой сооружений централизованного питьевого водоснабжения.

7. Рекомендовать ГБУ Ачхой-Мартановская ЦРБ»:

а) провести работу по планированию мероприятий медицинского обеспечения населения в паводкоопасных районах и ликвидации медико-санитарных последствий, связанных с возможным осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки;

б) обеспечить готовность резерва койко-мест в учреждениях здравоохранения;

в) создать запас дезинфекционных средств и препаратов для специфической экстренной профилактики и лечения особо опасных инфекционных заболеваний.

8. Отделу инженерных коммуникаций, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Ачхой-Мартановского муниципального района организовать и провести с привлечением органов управления и сил МЗ ТП РСЧС ЧР учения и тренировки по действиям в условиях развития паводковой обстановки.

9. МБУ «Ачхой-Мартановская районная газета «Иман» обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе и

возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами паводковых вод и половодий, а также о проводимых противопаводковых мероприятиях.

10. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам исполнительной власти Чеченской Республики, органам местного самоуправления, организациям представлять сведения о ходе реализации настоящего распоряжения в Комиссию через отдел инженерных коммуникаций, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Ачхой-Мартановского муниципального района.

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ачхой-Мартановского муниципального района М.М. Магамадова.

12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ачхой-Мартановского муниципального района.

Глава администрации
Ачхой-Мартановского
муниципального района

Т.М. Хучиев